

**SNABB OCH
PÅLITLIG
INSTALLATION PÅ
PLÅTTAK**

CLICKFIT EVO

PLÅTTAK

DE FYRA GRUNDLÄGGANDE KOMPONENTERNA I CLICKFIT EVO FÖR PLÅTTAK

GRUNDLÄGGANDE



Potrträtt



Landskap



1.1 GRUNDLÄGGANDE MONTERING

- Låg monteringsprofil "grundläggande"
- Placeras nära taket
- Systemet innehåller fyra komponenter

1 Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra adapterprofil

ELLER

"KLAR FÖR OPTIMERARE"



Potrträtt



Landskap



1.2 INSTALLATION MED OPTIMERARE


- Hög montageprofil "klar för optimerare"
- För installation av stor optimerare
- Systemet innehåller fyra komponenter

2 Lämplig för korrugerade plåttak i kombination med en extra adapterprofil




2. SJÄLVBORRANDE SKRUVAR

- Självborrande skruvar kräver ingen förborring
- Montering med ett enda verktyg
- Skruv med flera huvud T30 och SW10
- Du kan också installera montageprofilerna genom att använda popnitar efter förborring med 6,5 mm.




3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA

- Lämplig för alla inramade solpaneler
- Kan användas som mittklämma och ändklämma (i kombination med stödet för ändklämmor)
- Förmonterad som standard
- Inkluderar potensialutjämning
- Tillgängligt i grått och svart




4. STÖD FÖR ÄNDKLÄMMOR

- Stödet för ändklämmor förbättrar ändklämmornas funktion
- Tillgängligt i grått och svart



GRUNDLÄGGANDE MONTAGEPROFIL
PLACERAS NÄRA TAKET



MONTAGEPROFILEN "KLAR FÖR OPTIMERARE"
FÖR INSTALLATION AV STOR OPTIMERARE

EXCEPTIONELLT ENKELT ATT MONTERA

ClickFit EVO för plåttak: universellt, snabbt och flexibelt

ClickFit EVO för plåttak är särskilt utvecklad för installation av solpaneler. Systemet är tydligt och enkelt och består av bara fyra komponenter. ClickFit EVO för plåttak är lämpligt för alla vanliga solpaneler och alla typer av plåttak. Systemet är mycket flexibelt och kan monteras snabbt tack vare de unika universella egenskaperna.

Kompakta montageprofiler inklusive adapterprofil

De kompakta montageprofilerna i ClickFit EVO för plåttak har redan stansade hål och redan limmade EPDM-gummitätningar, så att du slipper en stor del av förberedelserna. Profilen "klar för optimerare" (landskap) har en skåra som gör det enkelt att rikta in den mot taket. Detta gör att du slipper utföra korrigeringar under installationen. Du kan välja mellan låga och höga montageprofiler:

- De låga "grundläggande" montageprofilerna gör det möjligt att placera solpanelerna nära taket.
- Med den höga profilen "klar för optimerare" finns det tillräckligt med ledigt utrymme för att få plats med alla tillgängliga stora optimerare som ska monteras under panelerna.

För trapetsformade och korrugerade plåttak

ClickFit EVO monteringsprofiler för plåttak passar alla typer av trapetsformade och korrugerade plåttak (för liggande, i kombination med adapterprofil). Du installerar monteringsprofilerna direkt på ett trapetsformat eller korrugerat plåttak, antingen vertikalt för liggande position eller horisontellt för stående. EPDM-gummielement på profilerna tillhandahåller garanterad vattentäthet. Du monterar profilerna med den självgående skruven, utan att behöva borra. Du kan också montera profilerna med popnit genom att först borra hål på 6,5 mm. Denna applikation är också många gånger lättare än ett skensystem. Den "optimerarklara" monteringsprofilen passar för att placera stora optimerare under panelen.

Tak utan standardplåtprofil: takmontering med stockskruv


På andra typer av plåttak, så som ark med plåttakpannor, monterar du bara ClickFit EVO på taket med en stockskruv. ClickFit EVO-stockskraven levereras färdigmonterad och den flexibla adaptern tillåter dig att enkelt och snabbt kompensera för takojämnheter på upp till 10 grader. Genom att använda den universella ClickFit EVO som sitter på stockskraven som standard kan du helt enkelt bara fortsätta arbeta med välkända komponenter från ClickFit EVO-produktlinjen så som universella skenor, modulklämmor och ändhylsor. Förutom att passa plåttak kan denna stockskruv också användas på korrugerade EPDM- och bitumentak, och tak med takpannor i medelhavsstil.

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

- ✓ Urval av höga/låga monteringsprofiler eller stockskraven
- ✓ Endast fyra komponenter på taket
- ✓ Endast ett verktyg behövs
- ✓ Tillval: adapterprofil för korrugerade plåttak
- ✓ 20 års produktgaranti

FÖRDELAR FÖR SLUTANVÄNDAREN

- ✓ Taket förblir intakt
- ✓ För monteringsprofiler: ingen onödig borrarning
- ✓ Estetisk design, finns också i svart
- ✓ Brett testad produkt
- ✓ 20 års produktgaranti



1 Välj bland fyra monteringsprofiler eller stockskruv

Fyra olika monteringsprofiltyper för trapetsformade eller korrugerade plåttak:

- Låg monteringsprofil (grundläggande): stående eller liggande
- Hög monteringsprofil (optimerarklar): stående eller liggande

På andra typer av plåttak tillhandahåller stockskruv den perfekta lösningen för att använda ClickFit EVO som ditt montagesystem för solpaneler. Den integrerade klickkopplingen låter dig blixtnsabbt klicka de universella skenorna på taket. Använd den universella modulklämman och ändhylsor för att klämma fast solpanelen på taket.

2 Montera optimerare

Den höga montageprofilen "klar för optimerare" har tillräckligt med utrymme för alla tillgängliga stora optimerare.

3 Lämplig för korrugerat plåttak

I kombination med adapterprofilen är montageprofilerna för installation med landskaps orientering. Även lämpliga för korrugerade plåttak. När du använder montageprofiler för porträtt orientering behöver du inte adapterprofilen.

4 Universell modulklämma

Den universella modulklämman är lämplig för alla inramade solpaneler. Kan användas som mitten klämma eller ändklämma (i kombination med stödet för ändklämmor)

5 Montera profiler med gummitätningar

Korta montageprofiler inklusive EPDM-gummitätning.

6 Bara fyra komponenter

Bara fyra komponenter krävs för att installera ClickFit EVO på plåttak.

MONTAGEPROFIL & FÄSTEN



ClickFit EVO Montageprofil för plåttak, "grundläggande",
landskap
1008048



ClickFit EVO Montageprofil för plåttak, "grundläggande",
porträtt
1008049



ClickFit EVO Montageprofil för plåttak, "klar för
optimerare"
1008050



ClickFit EVO Montageprofil för plåttak, "klar för optimerare"
1008051



ClickFit EVO Självborrande Torx-skruv 6,0 x 25 mm
SW10 / T30
1008085

ELLER

STOCKSKRUV



ClickFit EVO Stockskruv	
M10x200mm	1008011
M10x250mm	1008012
M12x250mm	1008013
M12x300mm	1008014
M12x350mm	1008015 [DTO]



ClickFit EVO Montageskena	
Montageskena 1188mm	1008131
Montageskena 2338mm	1008132
Montageskena 3488mm	1008133
Montageskena 3500mm	1008007
Montageskena 4638mm	1008134
Montageskena 5770mm	1008135

MODULKLÄMMA OCH ÄNDFÄSTE



ClickFit EVO Modulklämma av universaltyp, grå
1008020



ClickFit EVO Modulklämma av universaltyp, svart
1008020-B



ClickFit EVO Ändstycke montageskena, grå
1008060



ClickFit EVO Ändstycke montageskena, svart
1008060-B



ClickFit EVO Ändstycke utan ändklämsöd, grå
1008066



ClickFit EVO Ändstycke utan ändklämsöd, svart
1008066-B



ClickFit EVO Ändklämsöd, grå
1008065



ClickFit EVO Ändklämsöd, svart
1008065-B

TILLBEHÖR



ClickFit EVO Kopplingsdel montageskena
1008061



ClickFit EVO Kabelklämma montageskena optimizer ready
1008062



ClickFit EVO Tillbehörssset med kabelklämma
1008064



ClickFit EVO Torxbits 30
1008069



ClickFit EVO EPDM-adapterprofil för korrugerat plåttak
"grundläggande", landskap
1008081



ClickFit EVO EPDM-adapterprofil korrugerat plåttak "klar
för optimerare", landskap
1008082

Kalkylator

I den Esdec-kalkylatorn kan du hantera och beräkna alla dina projekt, för både sadeltak och platta tak. En plattform med alla montagesystem från Esdec, för den tillförlitligaste beräkningen av dina projekt.

- ✓ Spara tid: hantera alla dina projekt på en plattform
- ✓ En kalkylator för projekt på sadeltak och platta tak
- ✓ Alla beräkningar baseras på omfattande tester och de senaste säkerhetsstandarderna

Obegränsade beräkningar: använd kalkylatorn för dina egna projektberäkningar utan begränsningar för takhöjden. Kalkylatorn räknar också med terrängkategori, snöbelastning och vindzon för att tillhandahålla korrekt råd för just ditt projekt.

Gå till eu.esdec.com/sv/kalkylator



Garanti

ClickFit EVO uppfyller tillämpliga krav och standarder. ClickFit EVO levereras med en unik produktgaranti på 20 år. Det säkerställer systemets kvalitet.

- ✓ Användning av högkvalitativa hightech-material
- ✓ Grundligt testat
- ✓ 20 års produktgaranti





BUILDING VALUE⁺ FOR SOLAR PROFESSIONALS

Esdec

Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederl nderna

☎ +31 850 702 000
✉ info@esdec.com