

AVSLUT 34X200 MM



Robust avslut som klamras utanpå de raka skydden vilket förenklar monteringen avsevärt!

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svettssömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. Utöver avslut finns det även böjar, t-kors och fötter som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.


E-nr:	0666943
Antal per förpackning	20 st
Diameter	34 mm
Vikt	127 g
Avslut	34mm

Teknisk information

Teknisk information

Diameter	34 mm
Bredd	41 mm
Längd	200 mm
Höjd	35 mm
Material	Magnelis
Korrosivitetsklass	C5

Relaterade produkter




Flexibel böj 34 mm

E-nr: 06 658 75




Kabelskydd 34x1200 mm

E-nr: 06 669 03



Böj 34 mm

E-nr: 06 669 13



Fot 34 mm

E-nr: 06 669 33



Tillbehörsklammer 34 mm

E-nr: 06 669 83